


PAPILLOMA VIRUS: RISCHI, PREVENZIONE E CURA



CHE COS'È?

È un **virus** a prevalente **trasmissione sessuale**, che **colpisce** sia **uomini** che **donne**

Può causare lesioni benigne, pre-invasive o invasive, quali i tumori della cervice uterina (è responsabile del 99,7% dei casi) e altri tipi di tumori a organi genitali e della regione testa-collo

Sigla: **HPV**



L'**80%** della popolazione sessualmente attiva contrae infezione da HPV almeno una volta nella vita

PERCHÉ SERVONO AZIONI CONCRETE

- ▶ **L'HPV**
è il secondo responsabile di cancro nel mondo
- ▶ **1 DONNA OGNI 2 MINUTI**
muore a causa del cancro della cervice uterina
- ▶ **SOLO 12%**
ragazze vaccinate contro l'HPV
- ▶ **90%**
dei decessi per cancro alla cervice uterina si registra nei Paesi a basso e medio reddito
- ▶ **Causa più comune**
di decesso per cancro per donne tra 15 e 44 anni in Europa (25 mila morti l'anno)

LA STRATEGIA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ

Obiettivi 90 -70 -90 entro il 2030

VACCINAZIONE

90%

delle ragazze entro i 15 anni completamente vaccinate

SCREENING

70%

delle donne sottoposte a screening HPV entro i 35 anni e di nuovo entro i 45

TRATTAMENTO

90%

delle donne con lesioni pre-trattate e 90% con cancro invasivo gestito

GLI STRUMENTI



Accesso universale alla vaccinazione



Screening contro il cancro alla cervice uterina



Diagnosi tempestive ed accurate



Trattamenti di qualità



Cure palliative



Supporto a chi sopravvive

IL PAPILOMAVIRUS IN ITALIA



3.000

casi di tumore della cervice
uterina causati dal Papillomavirus
ogni anno




oltre **1.000**

donne decedute nel 2020




DIMINUITE PREVENZIONE E VACCINAZIONI PER EFFETTO COVID

Copertura screening
cervicale tra donne
25 - 64 anni




Genitori che hanno
ricevuto chiamata
diretta per vaccinazione
anti-Hpv dei figli



Coperture ciclo
completo undicenni


Maschi Femmine



MA NEI GENITORI CRESCE LA VOGLIA DI VACCINARE I FIGLI


Conoscenza
tra i genitori:

*Il 67,2% dei genitori sa
che il Papillomavirus
è responsabile
di diversi tumori*



I genitori che hanno
deciso di vaccinare
almeno un figlio

*il 24,8% pensa che sia
un virus che colpisce
solo le donne*



IL VACCINO ANTI-HPV

Maschi Femmine

CHE COS'È ?

▶ Un vaccino non obbligatorio ma raccomandato tra gli 11 e i 16 anni per proteggere dal rischio di infezione


QUANDO

▶ Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e i nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) prevedono la vaccinazione gratuita nel corso del dodicesimo anno di età sia per le femmine che per i maschi

▶ La maggior parte delle Regioni prevede la gratuità o il pagamento agevolato anche per altre fasce di età

LE COPERTURE VACCINALI DATI AL 31.12.2021

IN ITALIA



*in aumento rispetto al dato sulla stessa fascia di età rilevato nell'anno 2020 (31,6%)

**in aumento rispetto al dato sulla stessa fascia di età rilevato l'anno precedente (63,84%)

Continua il progressivo miglioramento delle singole coorti, sia per le ragazze che per i ragazzi e sia a livello nazionale che regionale, ma la copertura vaccinale media per Hpv è al di sotto della soglia ottimale prevista dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (95% nel 12° anno di vita)

Fonti: Oms, Censis, Ministero della Salute