



## A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale  
Novara  
di Novara  
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100

Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

Gentile paziente,

In data odierna Lei si è presentato presso il nostro DEA per il trattamento di una o più ferite.

Il medico che l'ha visitato ha ritenuto opportuno trattare la sua ferita mediante colla biologica / SteriStrip / sutura esterna a punti staccati / sutura introflessa / sutura intradermica con filo riassorbibile / sutura intradermica con filo non riassorbibile.

Sono / non sono stati applicati SteriStrip sulla ferita.

È stata / non è stata effettuata la sieroprofilassi antitetanica.

È stato / non è stato effettuato il richiamo della vaccinazione antitetanica.

### Medicazione della ferita:

Medicare ogni due giorni con **disinfettante** già in possesso al proprio domicilio. In alternativa, la disinfezione potrà essere eseguita con iodopovidone soluzione acquosa. Nel caso di **allergie** allo iodopovidone o ipertiroidismo è consigliata la disinfezione con Amukine Med®. Utilizzare **garze** e non cotone idrofilo per la disinfezione. Nel caso in cui siano stati applicati **SteriStrip**, questi ultimi non andranno rimossi fino al giorno della rimozione punti o della data indicata sul verbale. In questo caso la disinfezione andrà eseguita tamponando delicatamente al di sopra degli SteriStrip, lasciando asciugare il disinfettante e poi coprire nuovamente con cerotto medicato, avendo cura di non far aderire l'adesivo sugli SteriStrip.



### Rimozione dei punti di sutura:



Sul verbale di dimissione è riportato il periodo che deve intercorrere tra l'applicazione e la rimozione dei punti di sutura. Tale procedura può essere eseguita dal medico curante o, qualora quest'ultimo non erogasse tale servizio, presso l'**Ambulatorio di Chirurgia Generale** con impegnativa mutualistica, o presso il **CAP di Arona** col verbale DEA per rimozione punti. In ogni caso, è consigliata l'**ispezione**

**della ferita** da parte del curante dopo 4 giorni dal trattamento. Si ricorda che la data di rimozione punti è puramente indicativa: a discrezione del curante, infatti, i punti potranno essere rimossi anche dopo la data consigliata o, in alcuni casi, prima. Nel caso in cui sia stata praticata una sutura introflessa o intradermica con **filo riassorbibile** (vedi sopra), non è necessaria la rimozione dei punti. Se sono stati applicati gli SteriStrip, questi andranno rimossi dopo il numero di giorni indicati sul verbale. In ogni caso, resta valida l'indicazione all'ispezione della ferita da parte del curante 4 giorni dopo il trattamento in DEA.

### Antibioticoterapia:

Qualora il medico DEA abbia ritenuto opportuno trattare il rischio infettivo della ferita con **terapia antibiotica**, si ricorda che tali farmaci **non vanno interrotti** prima del tempo previsto, onde evitare l'insorgenza di resistenze batteriche. Si consiglia l'associazione di fermenti lattici durante l'assunzione dell'antibiotico per evitare dismicrobismo e diarrea.



### Immunoprofilassi e vaccinazione antitetanica:



Sulla base di quanto da Lei dichiarato al momento della visita riguardo al suo stato vaccinale, e sulla base della gravità della sua ferita, il medico ha / non ha effettuato la **profilassi vaccinale**. Si raccomanda, in ogni caso, **consulto col proprio curante** per eventuale ulteriore trattamento in tal senso.

### Analgesia:

Si consiglia applicazione di **ghiaccio** locale, più volte al giorno, per non più di 20 minuti ad applicazione se dolore. Se ciò non fosse sufficiente, assumere, salvo allergie, **paracetamolo** 1000 mg (Classe AIFA C), 1 cp ogni 8 ore. Se ancora non sufficiente, utile assunzione, a stomaco pieno, di **FANS** ogni 12 ore (ad esempio Ketoprofene 200 mg, classe AIFA C).



Il medico DEA.